


Guía de configuración de cómo cambiar el direccionamiento de IP a Dinámico.

Windows 2000

Seleccione **Conexiones de red y de acceso telefónico** de **Menú de inicio** como se muestra a continuación:




Seguido en la ventana que se desplegó podremos apreciar varios íconos, que son los tipos de conexiones que tiene su equipo. Usted tendrá que dar un clic con botón derecho del mouse a **Conexión de área local** (si su conexión es por medio de cable) o **Conexiones de red inalámbricas** (si su conexión es por medio de tarjeta inalámbrica), y seleccione **Propiedades**.



Enseguida se desplegará una ventana, en donde seleccionamos **Protocolo Internet TCP/IP** de la pestaña **General**, y damos un clic en **Propiedades**..



Después, seleccionamos **Obtener una dirección IP automáticamente** y **Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente** de la pestaña **General**, hasta quedar la pantalla como se muestra a continuación:



Para terminar, damos un clic en **Aceptar**, luego nuevamente en **Aceptar**, y cerramos la ventana de **Conexiones de red y de acceso telefónico**.

Y tendremos configurado nuestro equipo con IP dinámica

Fecha de elaboración: 20 de febrero de 2008

Elaboró: Cesar Yordany Padilla Salmerón
yordany@correo.azc.uam.mx