



## Guía para cambiar el direccionamiento IP fijo a dinámico

### Windows Vista


Seleccione **Red** de **Menú de inicio** como se muestra a continuación:




Se abrirá una ventana en la cual en la parte superior aparecerán varias opciones, y usted seleccionará **Centro de redes y recursos compartidos**



Desplegara otra ventana en la cual en la parte izquierda usted dará clic en **Administrar conexiones de red**.




Seguido en la ventana que se desplegó podremos apreciar varios íconos, que son los tipos de conexiones que tiene su equipo. Usted tendrá que dar un clic con botón derecho del mouse a **Conexión de área local** (si su conexión es por medio de cable) o **Conexiones de red inalámbricas** (si su conexión es por medio de tarjeta inalámbrica), y seleccione **Propiedades**.




NOTA: APARECERÁ UNA VENTANA DE SEGURIDAD EN LA CUAL USTED TENDRÁ QUE DAR UN CLIC EN CONTINUAR.

Enseguida se desplegará una ventana, en donde seleccionamos **Protocolo Internet versión 4 TCP/IPv4** de la pestaña **General**, y damos un clic en **Propiedades**.



Después, seleccionamos **Obtener una dirección IP automáticamente** y **Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente** de la pestaña **General**, hasta quedar la pantalla como se muestra a continuación:



Para terminar, damos un clic en **Aceptar**, luego nuevamente en **Aceptar**, y cerramos la ventana de **Conexión de área local, Centro de redes y recursos compartidos y la de Red**.

Y tendremos configurado nuestro equipo con IP dinámica.

Fecha de elaboración: 28 de febrero de 2008

Elaboró: Cesar Yordany Padilla Salmerón

yordany@correo.azc.uam.mx